

ПРИКАЗ

г.Псков

"09" октября 2018

№44/цд

О внесении изменений в технические условия
на лом и отходы цветных металлов.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. **С 10.10.2018 года** установить следующий минимальный % засора на лом и отходы цветных металлов на **Великолукском, Волхонском, Псковском участках.**

Для поставок автомобильным транспортом:

	Базовый % засора по ТУ	Примечание
Для габаритного м/лома	АЛ-тх (электротехнический) – от 1,0%	1) Если процент засора больше, то в акте необходима подпись ломосдатчика 2) Процент засора может быть уменьшен согласно приказа, где указан № машины, грузоотправитель, процент засора.
	АЛ-мт (моторный) – от 1,0%	
	АЛ-см (микс) – от 1,0%	
	АЛ-пщ (пищевой) – от 1,0%	
	АЛ-прф (профиль) – от 1,0%	
	АЛ-ба (банки) – от 5,0%	
	АЛ-рд (радиаторы) – от 10,0%	
	АЛ-стр (стружка) – от 10,0%	
	АЛ-диски – от 1,0%	
	МД-бл (чистый) – от 0,5%	
	МД-кс (кусовой) – от 0,5%	
	МД-лж (луженый) – от 10,0%	
	МД-см (микс) – от 1,0%	
	МД-е (жженка) - от 1,0 %	
	МД-стр (стружка) – от 5,0%	
	ЛТ-см (микс) – от 1,0%	
	ЛТ-стр (стружка) – от 10,0%	
	БР-см (микс) – от 1,0%	
	БР-стр (стружка) – от 10,0%	
	МЛ-рд (радиаторы) – от 5,0%	
	ЦАМ – от 30,0%	
	ЦИНК лом Цинка разобранный – от 3%	
	СВ-кб (кабельный) – от 5,0%	
	СВ-пл (переплавленный) – от 5,0%	
	СВ-гр (грузики) – от 10,0%	
	СВ-см (смешанный) – от 3,0%	
	ЗБ26(8) – 1,0%	
	ЗБ26(9) – 1,0 %	
	ЗБ26(10) – 1,0%	
	ЗБ55 – 1,0%	
	ЗБ52 – 1,0%	
	ТИ-см (смешанный) – от 3,0%	
	ТИ-стр (стружка) – от 10,0%	
	МГ-см (смешанный) – от 5,0%	
	16Б26(8)стр нерж. --- от 10%	
	АКБ-эк (не слитый) — от 1%	
АКБ-эк (слитый) — от 1%		
АКБ-пк (не слитый) — от 1%		
АКБ-пк(слитый) -от 1%		
Для негабаритного м/лома	5АЛ-тх (электротехнический) – 4,0%	1) Если процент засора больше, то в акте необходима подпись ломосдатчика 2) Процент засора может быть уменьшен согласно приказа, где указан № машины, грузоотправитель, процент засора.
	5АЛ-мт (моторный) – 5,0%	
	5АЛ-см (микс) – 5,0%	
	5АЛ-пщ (пищевой) – 4,0%	
	5АЛ-прф (профиль) – 4,0%	
	5АЛ-рд (радиаторы) – 10,0%	
	5СВ-см (смешанный) -- 4,0%	
	5Б26(8) – 5,0%	
	5Б26(9) – 5,0%	
	5Б26(10) – 5,0%	
	5Б55-4,0%	

	5Б52-4,0%	
	5ТИ-см(смешанный)-4,0%	
	5МГ-см (смешанный)-5,0%	
	5МД-см —5,0%	
	5МД-бл (чистый) -4%	
	5МД-кс(кусковой)-4%	
	5МД-лж (луженый)-11%	
	5БР-см (микс)-5%	
	5ЛТ-см--5,0%	
	5МЛ-рд (радиаторы)--5,0%	
	4ЦЦ – 5,0%	

2. Контроль за качеством принимаемого лома и отходов цветных металлов возложить на начальника производственного отдела Морозова А.Ю. и начальника производственного отдела по ЦЛ Яковлева Д.В..

3. Начальникам участков вывесить настоящий приказ и действующие Технические условия в доступном для ознакомления домосдатчиков месте.

4. Начальнику Сторожевой службы Кудряшову А.В. ознакомить работников Сторожевой службы с настоящим приказом под роспись.

5. Бухгалтеру по расчетам осуществлять ежедневный контроль за % засора и соответствием степени чистоты принятого лома и отходов цветных металлов, указанных в ПСА, требованиям, предусмотренными в ТУ.

6. Отделу кадров ознакомить работников с настоящим приказом под роспись.

Генеральный директор

Д.Л. Стечкевич

С приказом ознакомлены

Морозов А.Ю.
 Дурьиничев К.И
 Овчинников П.А.
 Степанов В.В.
 Феоктистов А.В.
 Портнова А.И.

Федоров А. П.
 Дементьев Д.А.
 Александрова Е.Ю.
 Федорова Т.С.
 Кудряшов А. В.

Анищенко П.Н.
 Павлюк А.В.
 Яковлев Д.В.
 Спиридонова О.С.
 Семенов Р.Е,
 Пилипюк Л.П.